

CENNIK badań laboratoryjnych QMEDICA CM Białystok (v_12.01.26)

Numer badania	Nazwa podstawowa badania	Cena
1	Mocz - badanie ogólne	18,00
2	OB	14,00
3	Morfologia krwi pełna z rozmazem automatycznym	18,00
5	Rozmaz krwi manualnie	20,00
85	Retikulocyty	16,50
87	Płytki krwi (PLT)	18,00
6	PT (INR)	22,00
7	APTT	20,50
8	Fibrynogen	22,00
9	D-dimer, ilościowo	65,00
10	Glukoza	14,00
11	Elektrolity (Sód i potas)	28,00
12	Sód (Na)	15,00
13	Potas (K)	15,00
14	Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)	48,00
15	Cholesterol całkowity	15,00
16	Cholesterol HDL	14,00
17	Cholesterol LDL	18,00
18	Trójglicerydy	15,00
19	Próby wątrobowe (ALT,AST,ALP,Bilirubina,GGTP)	48,00
20	ALT / GPT	15,00
21	AST / GOT	15,00
22	Fosfataza zasadowa/ ALP,	17,00
23	Bilirubina całkowita	15,00
24	Bilirubina związana (bezpośrednia)	12,00
25	Bilirubina wolna = całkowita=związana	18,00
26	GGTP	15,00
27	Cholinoesteraza	31,00
28	Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)	26,00
30	Lipaza	33,00
31	Amylaza	18,00
32	Mocznik	15,00
33	Kreatynina	15,00
34	Klirens kreatyniny	29,00
35	Cystatyna C	83,00
36	Kwas moczowy	15,00
37	Białko całkowite	15,00
38	Albumina	22,00
39	Proteinogram (w tym zawiera się białko całkowite)	45,00
40	Żelazo (Fe)	16,00
41	Ferrytyna	58,00
42	Wapń całkowity (Ca)	15,00

44	Chlorki	15,00
45	Fosfor nieorganiczny (P)	17,00
46	Magnez (Mg)	15,00
48	Adenowirusy w kale	47,00
50	Kał - badanie ogólne	22,00
51	Kał-resztki pokarmowe	20,00
52	Kał na pasożyty i cysty lamblii (1 ozn.)	31,00
53	Owsiki - wymaz parazytologiczny	23,00
54	Kał - G. lamblia met. ELISA	50,00
55	Kał - krew utajona (bez diety)	32,00
57	Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) (3 opisane próbki następujące po sobie codziennie)	250,00
1252	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)- 1 oznacz	68,00
58	Kał - rota i adenowirusy	52,00
59	Kał – norowirusy	141,00
402	Kał - Helicobacter Phylori antygen	53,00
583	Cryptosporidium parvum , Gardia lamblia, antygen w kale met. Immunochromatograficzną	121,00
3194	Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale	85,00
3217	Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)	123,00
3232	KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału	599,00
3234	Badanie kału – pasożyty jelitowe (Parasep SF)	45,00
3235	Kał – hodowla w kierunku nicieni (Strongyloides, Ancylostoma, Nector)	109,00
3236	Kał - pasożyty tropikalne	234,00
3239	Kryptosporidioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale	120,00
3763	Zonulina	333,00
482	Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG	126,00
483	Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot	468,00
485	Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy met. ELISA	152,00
3210	Giardia lamblia IgA	91,00
697	Wągrzyca (Taenia solium) IgM met. Western Blot	479,00
698	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA	101,00
875	IgE sp. P1 - glista ludzka	61,00
3150	P/c. p. gliście ludzkiej IgG	84,00
61	CRP, ilościowo	27,00
63	Prokalcytonina ilościowo (na aparacie)	150,00
65	ASO, ilościowo	35,00
67	RF, ilościowo	35,00
69	Odczyn Waalera-Rosego	24,00
70	anty-CCP	114,00
256	Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)	68,00
75	CK (inaczej kinaza kreatynowa lub CPK)	18,00
76	CK-MB, aktywność	21,00
79	Troponina T	58,00
80	Mioglobina	69,00
81	NT pro-BNP	145,00
82	BNP (Peptyd natriuretyczny typu B)	210,50
83	Homocysteina	118,00

273	Lipoproteina Lp(a)	81,00
274	Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny	152,00
90	Grupa krwi	63,00
91	Grupa krwi z kartą identyfikacyjną(2 oznaczenia)	135,00
92	Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie)	91,00
94	P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)	61,00
95	Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA)	68,00
986	P/c. odpornościowe identyfikacja	330,50
100	TSH	40,00
101	FT4	41,00
102	FT3	41,00
103	T4	40,00
104	T3	40,00
105	anty-TPO (ATPO)	54,00
106	anty-TG	54,00
107	P/c. p. receptorom TSH / inaczej przeciwciałaTRAB	113,00
108	Tyreoglobulina	67,00
3345	Odwrotna trójiodotyronina (rT3)	221,00
110	FSH optymalne pobranie w 3 dniu cyklu menstruacyjnego	44,00
111	LH optymalne pobranie w 3 dniu cyklu menstruacyjnego	44,00
112	Estradiol	51,00
113	Progesteron	44,00
114	Prolaktyna (PRL)	44,00
116	beta-HCG	44,00
117	HCG wolna podjednostka beta	68,00
118	Estriol wolny	50,00
119	PAPP-A	75,00
120	Prisca - raport- specjalne zlecenie z danymi USG	110,00
121	DHEA SO4	65,00
122	DHEA	74,00
123	Androstendion	79,00
124	Testosteron	42,00
125	Testosteron wolny	99,00
126	SHBG	95,00
127	17-hydroksyprogesteron (pobierać rano między 9-11)	65,00
131	Cytologia ginekologiczna (SIMP) szkiełko	36,00
132	Biocenoza pochwy	29,00
136	Cytologia cienkowsarstwowa (LBC)	130,00
137	AMH	220,00
138	Inhibina B	320,00
139	Makroprolaktyna	195,00
3320	HCG całkowite	48,50
3329	INHIBINA A	343,50
3342	Dihydrotestosteron (DHT)	174,00
3343	Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych	174,00
3911	HPA-1	279,00

140	Transferyna	42,00
141	Witamina B12 (kobalamina)	58,00
3184	Witamina B3 (witamina PP)	322,00
142	Kwas foliowy	58,00
143	Erytropoetyna	70,00
144	TIBC (zawiera Fe oraz UIBC)	26,00
145	UIBC	35,00
3754	Kwas metylomalonowy (MMA)	412,50
3901	Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa w krwince czerwonej (G-6-PD)	523,00
3904	Test EMA	839,00
150	Hemoglobina glikowana met. HPLC	44,00
152	Fruktozamina	84,00
153	Insulina	55,00
154	C-peptyd	60,00
156	P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)	132,00
157	P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo	138,00
951	Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 0, 1h i 2h)	40,00
953	Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 2h)	29,00
956	Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 0 i 1h)	29,00
957	Test obciążenia glukozą (4pkt, 75g, 0, 1h,2h i 3h)	56,00
960	Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 1h po posiłku)	29,00
961	Profil glukozy po posiłku (3pkt., 0, 1h i 2h po posiłku)	43,00
962	Profil glukozy po posiłku (2pkt., 0 i 2h po posiłku)	29,00
887	Insulina po obciążeniu (3pkt., 75g,0, 1h i 2h)	154,00
889	Insulina po obciążeniu (4pkt., 75g,0, 1h, 2h i 3h)	198,00
890	Insulina po obciążeniu (2pkt., 75g,0, 1h)	99,00
891	Insulina po obciążeniu (2pkt., 75 g, 0 i 2h)	99,00
3352	Insulina po obciążeniu	55,00
160	Parathormon (intact) - na czczo	58,00
161	Kalcytonina	78,00
162	Osteokalcyna	92,00
163	Fosfataza kwaśna	18,00
164	Fosfataza zasadowa izoenzym kostny	62,00
165	C-telopeptyd kolagenu typu I - na czczo min. 8 godz.	173,00
166	Pyrylinks D w moczu (dizoksyperydynolina)	189,00
167	Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2	209,00
168	Witamina D3 metabolit 25(OH)	77,00
3697	PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)	189,00
170	ACTH	42,00
171	Kortyzol	55,00
172	Kortyzol w DZM	55,00
3356	Kortyzol - Kortyzol	42,00
173	17-hydroksykortykosteroidy w DZM	90,50
174	17-ketosteroidy w DZM	91,00
175	Aldosteron	68,00
176	Aldosteron w DZM	75,00

178	Enzym konwertujący angiotensynę	275,00
179	Dopamina w DZM	160,00
181	Katecholaminy (A,NA,D) w DZM met. HPLC	320,00
183	Metoksykatecholaminy w DZM	240,00
184	Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM	186,00
185	Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM	119,00
186	Chromogranina A	179,00
188	Renina	170,00
191	IGF-BP3	117,00
192	IGF-1	117,00
193	Gastryna	117,00
194	Leptyna	128,00
3326	sFlt – 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1	222,50
3327	PIGF	245,00
3328	Indeks (sFlt-1/ PIGF)	341,00
3722	Amyloid A	234,00
3723	Alfa-2 makroglobulina	103,00
3751	FIBROTEST	178,50
3651	FIBROTEST RAPORT	463,00
3752	FIBRO MAX	227,00
3652	FIBRO MAX RAPORT	806,50
3919	Omega Test	599,00
198	ROMA (Ca125+HE4+ROMA)	183,00
199	HE4	147,00
200	PSA całkowity- rak prostaty	43,00
3700	PSA panel (PSA,FP5A, wskaźnik FPSA/PSA)	99,00
201	PSA wolny	79,00
203	Fosfataza kwaśna sterczowa	20,00
204	CEA	53,00
205	AFP	53,00
206	CA 125	53,00
207	CA 15-3	55,00
208	CA 19-9	57,00
209	TPS	115,00
210	SCC - Ag	124,00
211	CYFRA 21-1	54,00
212	CA 72-4	86,00
213	Beta-2-mikroglobulina	63,00
214	Beta-2-mikroglobulina w moczu	77,00
215	Rak piersi i/lub jajnika – badanie podstawowe 20 mutacji w genie BRCA1	449,00
896	Rak piersi i/lub jajnika - badanie podstawowe 3 mutacji w genie BRCA2	345,00
893	Rak piersi - analiza patogenicznej mutacji w genie PALB2	343,50
3857	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji w genach BRCA1 oraz BRCA2	575,00
3858	Rak piersi i/lub jajnika - panel podstawowych mutacji BRCA1, BRCA2, PALB2	894,00
217	P/c. onkoeuronalne met. IIF	479,00
218	SI00	100,00

219	NSE (Neurooswoista enolaza)	84,00
584	Kalprotektyna w kale met. ELISA	173,00
589	M2-PK w kale met. ELISA	289,00
590	Laktoferyna w kale met. ELISA	212,00
3898	TPA	205,00
222	Czas trombinowy	36,00
224	Czynnik krzepnięcia II, aktywność	139,00
225	Czynnik krzepnięcia II, aktywność	144,00
226	Czynnik krzepnięcia VII, aktywność	131,00
227	Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność	144,00
228	Czynnik krzepnięcia IX, aktywność	144,00
229	Czynnik krzepnięcia X, aktywność	131,00
230	Czynnik krzepnięcia XI, aktywność	144,00
231	Czynnik krzepnięcia XII, aktywność	144,00
233	Czynnik von Willebranda	121,00
3373	Czynnik von Willebranda - aktywność	144,00
235	Antytrombina III, aktywność	85,00
236	Inhibitor czynnika VIII met. Bethesda	195,00
243	Inhibitor czynnika IX met. Bethesda	193,00
237	Białko C aktywność	84,00
238	Białko S wolne	131,00
239	Czynnik V Leiden (met.PCR) -jakościowo *	219,00
240	Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR	219,00
241	Termolabilny wariant MTHFR met. PCR	359,00
242	FDP - produkty degradacji fibrynogenu	68,00
3368	Odporność na aktywne białko C	112,00
245	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	134,00
246	IgG	50,00
247	IgM	50,00
248	IgA	50,00
3830	IgD	151,00
249	Dopełniacz, składowa C-3c	62,00
250	Dopełniacz, składowa C-4	62,00
251	Dopełniacz, całkowita aktywność CH50	148,00
252	HLA-B27 antygen met PCR jakościowo	225,00
253	Kompleksy immunologiczne	161,00
254	Alfa-1-antytrypsyna	135,00
255	Alfa-1-antytrypsynaw kale	176,00
257	Ceruloplazmina	68,00
258	Haptoglobina	92,00
259	C1 inhibitor, aktywność	223,00
260	C1 inhibitor, stężenie	105,00
261	Łańcuchy lekkie kappa	160,00
262	Łańcuchy lekkie kappa w moczu	145,50
263	Łańcuchy lekkie lambda	160,00
264	Łańcuchy lekkie lambda w moczu	145,50

3246	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy	220,50
266	Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ)	228,00
267	Immunofiksacja (A, G, M, κ, λ) w moczu	228,00
268	Proteinogram białek moczu	131,00
274	Lipoproteiny (rozdział elektroforetyczny)	152,00
877	Tryptaza	182,00
3250	Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda	220,50
3258	Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy	129,00
3259	Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy	129,00
275	Białko w DZM	14,00
277	Wapń w DZM	15,00
278	Fosfor w DZM	17,00
279	Magnez w DZM	15,00
280	Mocznik w DZM	15,00
281	Kreatynina w DZM	13,00
282	Kwas moczowy w DZM	15,00
283	Sód i potas w DZM	17,00
284	Chlorki w DZM	14,00
285	Białko w moczu	14,00
286	Glukoza i ketony w moczu, jakościowo	8,50
287	Wapń w moczu	15,00
288	Fosfor w moczu	17,00
289	Magnez w moczu	15,00
290	Mocznik w moczu	15,00
291	Kreatynina w moczu	13,00
292	Kwas moczowy w moczu	15,00
293	Sód i potas w moczu	17,00
294	Chlorki w moczu	14,00
295	Amylaza w moczu	18,00
296	Albumina w DZM	43,00
299	Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)	43,00
3247	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu	220,50
3270	Albumina w moczu	43,00
3905	Porfobilinogen w DZM	138,00
300	HBs antygen	43,00
301	HBs przeciwciała	48,00
302	HBe antygen	68,00
303	HBe przeciwciała	68,00
304	HBc przeciwciała całkowite	68,00
305	HBc przeciwciała IgM	68,00
306	HBV DNA met. real time PCR, ilościowo	333,00
307	HBV DNA met. real time PCR, jakościowo	205,00
309	HBV DNA met. PCR, lekooporność na lamiwudynę	650,50
310	HCV przeciwciała	59,00
311	HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo	348,00
312	HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo	205,00

313	HCV RNA met. real time RT- PCR, genotypowanie	413,00
314	HCV, przeciwciała, test potwierdzenia met. Immunoblot	228,00
317	HAV przeciwciała całkowite	91,00
318	HAV przeciwciała IgM	100,00
320	HIV Ag/Ab (Combo)	59,00
321	HIV test potwierdzenia met. western-blot	307,50
322	HIV met. PCR, ilościowo	378,00
324	HTLV I/II, przeciwciała	277,50
333	Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgG	119,00
334	Kiła (Treponema pallidum), FTA ABS IgM	131,00
336	VDRL (WR, USR)- wykrywanie kiły- test lateksowy	23,50
338	Kiła przeciwciała łącznie (zamiast VDRL USR,RPR)	26,00
339	Toksokaroza (Toxocara spp.) IgG,met. Western Blot	447,00
340	Toksoplazmoza IgG	55,00
341	Toksoplazmoza IgM	55,00
342	Toksoplazmoza IgA	121,00
343	Toksoplazmoza IgG awidność	129,00
344	Toksoplasma gondii met. PCR, jakościowo	227,00
345	Różyczka (Rubella virus) IgG	57,00
346	Różyczka (Rubella virus) IgM	66,00
348	Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgG matki i dziecka, met. Western Blot	676,00
349	Toksoplazmoza wrodzona, profil wyrównawczy IgM matki i dziecka, met. Western Blot	739,00
350	CMV (Cytomegalovirus) IgG	55,00
351	CMV (Cytomegalovirus) IgM	63,00
352	CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność	131,00
353	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo	227,00
354	CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo	212,00
355	HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo	70,00
356	HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo	70,00
358	HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo	227,00
360	EBV (Epstein-Barr virus) IgG	69,00
361	EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ilościowo)	68,00
362	Mononukleozę zakaźną, jakościowo	36,00
363	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo	481,50
364	EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo	273,50
365	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EBNA	84,00
366	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA	84,00
367	Mycoplasma hominis - jakościowo PCR	257,00
370	Mycoplasma pneumoniae IgG	70,00
371	Mycoplasma pneumoniae IgM	70,00
373	Mycoplasma pneumoniae met. PCR	206,00
379	Mycoplasma genitalium met. PCR	204,00
380	Chlamydia pneumoniae IgG	69,00
381	Chlamydia pneumoniae IgM	69,00
382	Chlamydia pneumoniae IgA	80,00
384	Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo	219,00

386	Chlamydia trachomatis IgG	69,00
387	Chlamydia trachomatis IgM	69,00
388	Chlamydia trachomatis IgA	85,00
391	Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo	182,00
392	Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo	205,00
393	Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo	205,00
396	HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo	201,00
398	Helicobacter pylori, test oddechowy	385,00
400	Helicobacter pylori IgG	55,00
401	Helicobacter pylori IgA	50,00
402	Helicobacter pylori w kale, antygen	53,00
403	Helicobacter pylori IgM	75,00
405	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG	77,00
406	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM	77,00
407	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA	77,00
409	Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF	174,00
413	Pneumocystis jiroveci - wymaz	55,00
414	Grypa typ A IgG	160,00
415	Grypa typ A IgM	145,50
416	Grypa typ B IgG	160,00
417	Grypa typ B IgM	145,50
426	Paragrypa typ 3 IgG	104,50
420	Odra (Morbilli virus) IgG	115,00
421	Odra (Morbilli virus) IgM	115,00
422	Ospa (Varicella zoster virus) IgG	115,00
423	Ospa (Varicella zoster virus) IgM	115,00
424	Świnka (Myxovirus parotitis) IgG	135,00
425	Świnka (Myxovirus parotitis) IgM	122,00
427	Grypa typ A i B antygeny	67,50
430	Borelioza IgG	55,00
431	Borelioza IgM	55,00
432	Borelioza IgG met. western-blot	166,00
433	Borelioza IgM met. western-blot	166,00
434	Borrelia burgdorferii met. PCR, jakościowo	233,00
435	Brucelloza IgG	101,00
436	Brucelloza IgM	101,00
438	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA	121,00
3584	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA	182,00
454	Salmonella spp. IgG, IgM, IgA (łącznie) *	317,00
455	Enterowirusy met. ELISA	303,00
459	Parwovirus B19 IgG, IgM	131,00
464	Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 przeciwciała neutralizujące	296,00
466	RSV (Respiratory syncytial virus), IgG	136,00
467	RSV (Respiratory syncytial virus), IgM, met. IIF	132,50
468	Coxsackie typ A i B IgG met.IF	219,00
469	Coxsackie typ A i B IgM met.IF	252,00

472	Mycobacterium tuberculosis complex (DNA), z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR	481,50
476	Tężec (Clostridium tetanii) IgG	321,00
480	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG	84,00
482	Bąblowica (Echinococcus granulosus) IgG	126,00
483	Bąblowica (Echinococcus granulosus) met. western-blot	468,00
484	Czerwonka pełzakowata (Entamoeba histolitica)	183,00
485	Gardia lamblia IgM i IgG w surowicy met. ELISA	152,00
488	Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo	161,00
489	Candida – antygen krążący	263,00
496	Aspergillus – antygen krążący	306,50
497	Toksoplazma gondi., przeciwciała IgG i IgM	97,00
499	HBs antygen, test potwierdzenia	76,00
583	Cryptosporidium parvum , Gardia lamblia, antygen w kale met. Immunochromatograficzną	121,00
584	Kalprotektyna w kale met. ELISA	173,00
697	Wągrzyca (Taenia solium) IgM met. Western Blot	479,00
698	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA	101,00
1327	Quantiferon TB (M.tuberculosis) met Elisa	358,00
1335	Gruźlica - T-SPOT TB (test IGRA)	357,00
1357	Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenemazy typu: KPC, MBL, OXA-48	226,00
3119	Panel urogenitalny 6 patogenów met. PCR	385,00
3120	Bartoneleza (B.henselae), IgG met. CLIA	135,00
449	Choroba kociego pazura (Bartonella henselae), IgG, IgM	182,00
3121	Bartoneleza (B.henselae), IgM met. CLIA	135,00
3127	Panel infekcji urogenitalnych HPV, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum	344,00
3128	Panel infekcji urogenitalnych : Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, , met. PCR	312,00
3129	Malaria jakościowo	152,00
3130	Legionella pneumophila, antygen (mocz poranny na czczo)	122,00
3131	Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG	218,50
3132	Legioneloza (Legionella pneumophila) IgM	218,50
3134	Legioneloza (Legionella pneumophila) IgG,IgM,IgA (łącznie)	343,50
3139	Listeria monocytogenes, IgG, met. IIF	98,00
3142	Mycoplasma pneumoniae IgA	105,00
3143	Anaplasma phagocytophium IgG met IIF	291,00
3144	Anaplasma phagocytophium IgM met IIF	219,00
3145	Babesia microti IgG met. IIF	281,00
3146	Babesia microti IgM met. IIF	295,00
3148	Yersinia enterocolitica IgG,IgM,IgA met. ELISA	221,00
3150	P/c. p. gliście ludzkiej IgG	84,00
3151	Yersinia enterocolitica IgG met. ELISA	84,00
3152	Yersinia enterocolitica IgM met. ELISA	84,00
3153	Yersinia enterocolitica IgA met. ELISA	84,00
3156	Gorączka Q (coxiella burnetti) IgM, met. ELISA	278,00
3157	Gorączka Q (coxiella burnetti) IgG, met. ELISA	275,00
3158	Panel infekcji urogenitalnych : Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, , met. PCR	257,00
3159	Schistosomoza IgG, met. Western Blot	527,00

3161	HPV DNA 18 typów, genotypowanie : 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44	344,00
3162	HPV DNA 4 typy (niskogenne), genotypowanie : 6/11	178,50
3165	Włośnica (Trichinella spiralis) IgG, met. Western Blot	479,00
3166	Gorączka Denga IgM, met. ELISA	295,00
3167	Gorączka Denga IgG, met. ELISA	271,00
3168	Hantavirus IgM, met. ELISA	139,00
3169	Hantavirus IgG, met. ELISA	139,00
3170	HBV DNA met. PCR, lekooporność na entekawir	687,00
3171	Parvovirus B19 IgG, met. ELISA	98,00
3172	Parvovirus B19 IgM, met. ELISA	98,00
3173	EBV (Epstein-Barr virus) IgG,IgM,profil met. IIF	129,00
3174	Tularemia (Francisella tularensis) IgA , IgG, IgM, met. ELISA	323,00
3175	Bruceloza odczyn agutynacyjny Wrighta (OA)	108,00
3180	CMV (Cytomegalowirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo	273,00
3182	Poliomawirus (BKV) met. PCR, ilościowo	343,50
3188	Parvovirus B19 jakościowo met. PCR	220,50
3192	Polimawirus (JCV) we krwi met. PCR, ilościowo	388,00
3199	Wirus Zika IgM i IgG met. ELISA	273,00
3200	EBV (Epstein-Barr virus) IgG, awidność	172,00
3201	Grypa A, B, RSV (RNA) – profil, met. RT	495,00
3211	Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite	385,00
3212	Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B.burgdorferi, A.phagocytophillum, E.chaffeensis, E.muris) met. PCR	378,00
3215	Leishmanioza trzewna (Leishmania spp.) IgG, met. Western Blot	479,00
3217	Kał w kierunku pasożytów rodzimych (WCMP)	123,00
3218	Candida spp. p. anty – mannanowe, ilościowo	344,00
3219	Aspergillus spp. IgG, ilościowo	618,00
3221	KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału	799,00
3237	Rodzaj pasożyta w materiale biologicznym	138,00
3238	Pasożyty tropikalne w moczu	220,50
3239	Kryptosporidioza (Cryptosporidium spp.) oocysty w kale	120,00
3750	HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT	339,00
500	Lit, ilościowo	53,00
501	Karbamazepina, ilościowo	61,00
502	Kwas walproinowy, ilościowo	69,00
503	Fenytoina, ilościowo	61,00
504	Fenobarbital, ilościowo	94,50
505	Digoksyna, ilościowo	68,00
506	Propafenon, ilościowo	337,50
508	Paracetamol,ilościowo	55,00
509	Salicylany,ilościowo	55,00
510	Teofilina, ilościowo	110,00
511	Cyklosporyna A, ilościowo	250,00
512	Metotreksat, ilościowo	93,50
513	Takrolimus, ilościowo	250,00
514	Mykofenolan mofetilu (MPA)	315,00
515	Amiodaron w surowicy	249,00

516	Trójkcikczne antydepresanty w surowicy, ilościowo	138,00
517	Wankomycyna, ilościowo	117,00
519	Sirolimus (Rapamacyna), ilościowo	427,00
3000	Barbiturany w surowicy, ilościowo	208,00
3001	Barbiturany w moczu, ilościowo	169,00
3004	Benzodiazepiny w moczu, ilościowo	179,00
3005	Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo	179,00
3010	Fenotiazyny w moczu, jakościowo	48,50
3015	Metadon w moczu, jakościowo	77,00
3026	Tramadol w moczu, jakościowo	77,00
3027	Trójkcikczne antydepresanty w moczu, jakościowo	40,50
3050	Fencyklidyna w moczu, jakościowo	48,50
3053	Haloperidol w moczu, jakościowo	102,50
3057	Ketamina w moczu, jakościowo	77,00
3079	Kanabinoidy w moczu, jakościowo	91,00
3081	Opiaty w moczu, półilościowo	88,50
3097	Propoksyfen w moczu, jakościowo	85,00
3364	Debigatran , ilościowo	385,00
3365	Rywaroksaban, stężenie	248,00
3372	Aktywność anty-Xa	119,00
4920	Lamotrygina w surowicy, ilościowo	209,00
520	Narkotyki panel w moczu, jakościowo	144,00
521	Amfetamina w moczu, jakościowo	48,50
522	Metamfetamina w moczu, jakościowo	48,50
523	Ecstasy w moczu, jakościowo	48,50
525	Kokaina w moczu, jakościowo	48,50
527	Morfina w moczu, jakościowo	48,50
528	Marihuana w moczu, jakościowo	53,00
3065	Opiaty w moczu, jakościowo	48,50
3080	Kokaina w moczu, półilościowo	82,50
3082	Amfetamina/ Metaamfetamina w moczu, półilościowo	108,00
3093	Amfetamina i pochodne we krwi, jakościowo	440,00
3094	Delta-9-tetrahydrokanabinol (delta-9-THC) i metabolity we krwi, jakościowo	440,00
530	Etanol, ilościowo	63,00
532	Metanol, ilościowo	123,00
533	Glikol etylowy, ilościowo	219,00
534	Glikol etylowy w moczu, ilościowo	78,50
535	Fenol w moczu, ilościowo	333,00
539	Kwas tróchlorooctowy w moczu, ilościowo	140,00
551	Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach	144,50
553	Kwas hipurowy	248,00
3084	Amanityna w moczu, ilościowo	881,00
3085	Glikole - badanie wstępne, ilościowo	117,00
3086	Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające, ilościowo	121,00
3087	Glikole - badanie wstępne, ilościowo	121,00
3088	Glikole: etylowy, propylenowy - badanie potwierdzające w moczu, ilościowo	93,50

3089	Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton,ilościowo	91,00
3090	Profil alkoholowy: Alkohol etylowy, metylowy, izopropylowy, aceton,ilościowo	86,00
3091	Acentylocholineraza krwinkowa	134,50
4200	Kwas mrówkowy we krwi	154,50
4201	Kwas mrówkowy w moczu	154,50
544	Karboksyhemoglobina, ilościowo	47,00
546	Mleczany	84,00
548	Szczawiany w DZM	141,00
549	Cytryniany w moczu	78,00
582	Elastaza trzustkowa w kale	242,00
3261	Jod, ilościowo	289,00
3262	Jod w DZM	219,00
3330	Adrenalina	135,00
3331	Adrenalina w DZM	123,00
3332	Noradrenalina	135,00
3333	Noradrenalina w DZM	123,00
3334	Metanefryna w DZM	62,00
3335	Normetanefryna w DZM	62,00
3336	Profil steroidowy w DZM met. GC/MS	826,00
3337	Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM	310,00
3426	Kwas homogentyzynowy w DZM	365,00
3428	Profil aminokwasów -Aminogram (HPLC)	508,00
554	Cynk w moczu, ilościowo	81,00
555	Cynk, ilościowo	68,00
556	Miedź, ilościowo	68,00
557	Miedź w moczu, ilościowo	80,00
558	Ołów we krwi	100,00
559	Ołów w moczu, ilościowo	100,00
560	Rtęć w moczu, ilościowo	206,00
561	Kadm we krwi	161,00
562	Kadm w moczu	152,00
567	Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo	85,00
572	Kwas delta - aminolewulinowy w moczu	79,00
573	Poriryny całkowite w moczu	158,00
575	Koproporfiryna w moczu	219,00
576	Aldolaza	47,00
3083	Chrom w moczu	159,00
3098	Chrom w surowicy	159,00
3099	Nikiel w surowicy	159,00
3263	Brom w surowicy	257,00
3910	Kobalt w surowicy	233,50
3912	Aluminium (glin) w surowicy	129,00
3913	Mangan w surowicy	149,00
3918	Tytan w surowicy	196,00
3922	Metale – panel 6 metali	454,00
601	ANA1 – PPJ met. IIF (typ świecenia, miano)	123,00

602	ANA2 – PPJ met. immunoblot (16 antygenów)	179,00
3499	ANA3 – PPJ met. mikrobiot (44 antygeny)	299,00
605	ANA4 – PPJ met. IIF i immunoblot (16 antygenów)	198,00
619	PPJ met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów)	170,00
3297	PPJ ENA met. immunoblot (7 antygenów)	209,00
3389	PPJ met. mikrobiot (23 antygeny)	270,00
609	PPJ panel sklerodermia met. Immunoblot	310,00
608	PPJ panel Myositis met. Immunoblot	218,00
3694	PPJ panel rozszerzony Dermatomyositis met. Immunoblot	440,00
3260	P/c. p. dsDNA IgG met. ELISA	68,00
3298	PPJ anty-SS-B (La) met. CLIA	109,00
3299	PPJ anty-SS-A (Ro) met. CLIA	109,00
3300	PPJ anty-centromery (ACA) met. CLIA	99,00
3301	PPJ anty-Jo-1 met. ELISA	123,00
3302	PPJ anty-Scl-70 met. CLIA	123,00
3303	PPJ anty-Sm met. CLIA	135,00
3304	PPJ anty-Sm/RNP met. CLIA	123,00
3305	P/c. przeciwyjadrowe przeciw histonom met. ELISA	112,00
646	P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA	91,50
647	P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA	91,50
652	P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgG met. ELISA	68,00
653	P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgM met. ELISA	68,00
654	P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgM i IgG (łącznie) met. ELISA	133,00
658	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgG i IgM	209,50
659	Autoprzeciwciała przeciwpłytkowe w surowicy MAIPA	1279,00
660	P/c. p. antygenom jajnika met. IIF	195,00
666	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA	274,50
667	P/c. nabłonkowi przewodów ślinowych (SDEA), met. IIF	167,00
668	P/c. p. titinie	303,00
680	P/c. p. korze nadnerczy met. IIF	151,00
681	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG met. ELISA	62,00
682	Pc. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA met. ELISA	62,00
683	P/c. p. komórkom śródbłónka met. IIF	138,00
693	P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF	98,00
3150	P/c. p. gliście ludzkiej IgG	84,00
3240	Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF	803,00
3254	P/c. p. gangliozydom (GM1,GDb, GQ1b), IgG	243,50
3255	P/c. p. gangliozydom (GM1,GDb, GQ1b), IgM	268,00
3257	P/c. p. receptorowi fosfolipazy A2 (PLA2R) met. IIF	323,00
3275	P/c. p. akwaporynie 4 met. IIF	291,00
3284	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2, M4, M9 met. Immunoblot	263,50
3288	Panel celiakia IgG (DGP IgG,tTG IgG, cz. wew. Castle'a) met. Blot	199,00
3289	Panel celiakia IgA (DGP IgA,tTG IgA, cz. wew. Castle'a) met. Blot	199,00
3290	Panel autoprzeciwciał (ch. tk. Łącznej, vasculittis, ch. autoimmunologiczne wątroby) met. BLOT	264,00
3293	Panel wątrobowy AIH/PBC – (AMA M2,M2-3E, Sp100,PML,gp210,LC-1,LKM-1,SLA/LP,Ro-52), met. Immunoblot	303,00
3308	P/c.p. 21 - hydroksylazie	344,00

3309	P/c p. mózgowie (neuralne, ABA)	303,00
3318	P/c. p. błonie podstawnej nabłonka	0,00
4021	P/c. p. atypowym antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (aANCA) met. IIF	150,00
4022	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgA i IgG łącznie, met. ELISA	249,00
4023	P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a, met. ELISA	99,00
4024	P/c. p. SLA/LP met. IIF	199,00
4025	Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA) IgA met. IIF	199,00
5801	Profil Dermatologiczny ELISA (IgG)	468,00
620	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF	100,00
621	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF	100,00
622	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	182,00
638	P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA	133,00
639	P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG	121,00
632	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA	132,00
633	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA	132,00
634	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA	223,00
4022	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA i IgG	249,00
688	P/c. p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid met. IIF	147,00
694	P/c. p. pemphigus (desmogleina1 i desmogleina3) i pemphigoid IgG, IgA met. IIF	153,00
687	Badania tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) met. DIF	139,00
610	P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF	91,00
612	P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF -	113,00
613	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF	77,00
614	P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF	91,50
616	Panel wątrobowy pełny (ANA1, AMA, ASMA, LKM) met. IIF	196,00
617	Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY (anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting	195,00
3294	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM1) met. ELISA	103,00
3295	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA	93,50
3284	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2,M4,M9. met. immunoblot	263,50
4024	P/c. p. SLA/LP met. IIF	199,00
678	Panel jelitowy IgG (p/c. p. kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA, ANCA) met. IIF	249,00
679	P/c. p. Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA i IgG	117,00
684	P/c. p. wyspom trzustki (ICA) met. CLIA	175,00
606	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA), met. IIF	119,00
675	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM)	121,00
635	P/c. przeciw mieloperoksydazie (ANCA) w kl. IgG met. Elisa.	68,00
636	P/c. p. proteinazie 3 w kl. IgG (cANCA) met. ELISA	62,00
637	P/c. p. mieloperoxidazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) CcANCA met. Immunoblot	121,00
3285	Panel nerkowo - naczyńowy (anty - GBM, cANCA,pANCA) IgG, met. Immunoblot	131,00
4021	P/c. p. atypowym antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (aANCA) met. IIF	150,00
665	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA – diagnostyka miastonii.	303,00
669	P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF	114,50
670	P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA- miastenia	181,00
676	P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF	121,00
217	P/c. onkoneuralne met. IIF	479,00
662	P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF	135,50

663	P/c. p. plemnikiem met. IIF (ASA)	178,00
640	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA	84,00
641	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA	84,00
642	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	154,00
643	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA	106,00
644	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA	106,00
648	P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	182,00
645	P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	205,00
654	P/c. p. fosfatydyloinozitolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	133,00
655	Antykoagulant toczniowy - test kompleksowy	126,00
656	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgG	108,00
657	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgM	108,00
658	P/c. p. kompleksom fosfatydyloseryna/ protrombina (aPS/PT), IgG i IgM	209,50
3276	Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy (aPTT, dRVVt)	49,50
3277	Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/ potwierdzający (aPTT)	222,50
3278	Antykoagulant toczniowy (LA) -test przesiewowy/ potwierdzający(dRVVt)	223,00
672	P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. ELISA	109,00
673	P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. ELISA	159,00
675	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM)	121,00
622	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	182,00
634	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA i IgG (łącznie) met. ELISA	223,00
632	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA	132,00
633	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. ELISA	132,00
638	P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgA	133,00
639	P/c. p. deamidowanej gliadynie (DGP) IgG	121,00
897	Celiakia (HLA-DQ2/DQ8)	362,00
4050	IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG	367,00
4051	IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4	367,00
4052	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG	514,00
4053	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4	514,00
4054	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG	934,00
4055	IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4	934,00
4056	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG	1835,00
4057	IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4	1835,00
700	IgE całkowite	46,00
702	Eozynofilia, wymaz z nosa	30,00
703	Eozynofilia, wymaz z gardła	30,00
3241	IgG1, podklasa	255,00
3242	IgG2, podklasa	255,00
3243	IgG3, podklasa	255,00
3244	IgG4, podklasa	281,00
3245	IgG 1-4 Zestaw podklas	585,00
3830	IgD – zespół hiper IgD (HIDS)	151,00
3894	Diaminooksydaza (DAO) aktywność	344,00
3895	Histamina	372,00

704	Panel alergenów - pediatryczny: orzech ziemny, białko i żółtko jaja, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, mleko, pyłek brzozy, pyłek bylicy, <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> , <i>Dermatophagoides farinae</i> , naskórki: psa, kota, konia, <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , tymotka łąkowa.	225,00
705	Panel alergenów pokarmowych: orzech ziemny, białko i żółtko jaja, ziemniak, marchew, dorsz, jabłko, soja, mąka pszenna, mleko, orzech laskowy, migdał, mąka żytnia, seler, pomidor, orzech włoski, kazeina, krewetka, brzoskwinia, sezam.	225,00
706	Panel alergenów oddechowych: pyłek brzozy, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, tymotka łąkowa, pyłek bylicy, <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> , naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, <i>Dermatophagoides farinae</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Penicillium notatum</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , naskórki: świnki morskiej, chomika, królika, <i>Alternaria tenuis</i> , pyłek żyta, pyłek babki lancetowatej.	225,00
805	Panel alergenów -pediatryczny: trawy mix, brzoza, bylica, <i>Dermatophagoides pter.</i> , <i>Dermatophagoides farinae</i> , naskórki: kota, psa, konia, <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Alternaria alternata</i> , białko i żółtko jaja, mleko krowie, dorsz, mąka pszenna, ryż, soja, orzech ziemny i laskowy, alfa-laktoalbumina, beta-laktoalbumina, kazeina, marchew, ziemniak, jabłko, serum wołowiny, CCD	230,00
806	Panel alergenów pokarmowych: białko i żółtko jaja, mleko krowie, drożdże, mąka żytnia i pszenna, ryż, soja, orzech ziemny i laskowy, migdały, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab, CCD.	225,00
807	Panel alergenów oddechowych: tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja bylicolistna, pyłek bylicy, babka lancetowata, <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> , <i>Dermatophagoides farinae</i> , naskórki: kota, psa, konia, <i>Penicillium notatum</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Alternaria alternata</i> , CCD.	225,00
707	Panel oddechowy (10 alergenów) : brzoza, bylica, trawy-mix, żyto, <i>dermatophagoides pteronyssinus</i> , <i>dermatophagoides farinae</i> , naskórka psa, naskórek kota, pióra-mix, pleśnie-mix.	144,00
708	Panel pokarmowy III (10 alergenów): białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka mix.	144,00
709	Panel pokarmowy IV (10 alergenów): orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy-mix, seler, brzoszwinia, pomidor.	144,00
719	Panel drzew 5 (drzewa wczesne)	48,50
720	Panel drzew 6 (drzewa późne)	48,50
722	Panel traw 3	53,00
723	Panel atopowy (30 alergenów) : mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka-mix (pszenna, żytnia, jęczmienna, owsiana), kurczak, cytrusy-mix (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), ryż, 6 traw-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, naskórek psa, naskórek kota, <i>Cladosp.herbarum</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>D.pteronyssinus</i> , <i>D.farinae</i> , leszczyna, brzoza, bylica, CCD	224,00
754	Panel oddechowy, alergeny domowe (10 alergenów): mix roztoczy (<i>Der. pteronyssinus</i> , <i>Der. Farinae</i>), <i>Penicillium notatum</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Aspergillus fumigatus</i> , <i>Alternaria alternata</i> , mix piór (kura, kaczka, gęś), karaluch, gołębie odchody, <i>Candida albicans</i> .	129,00
755	Panel oddechowy, trawy, chwasty (10 alergenów): tomka wonna, kupkówka pospolita, tymotka łąkowa, pyłek żyta, ambrozja, bylica, babka lancetowata, komosapokrzywa, rzepak.	129,00
756	Panel oddechowy, drzewa (10 alergenów): olcha, brzoza, leszczyna, dąb, klon jesionolistny, buk, jesion wyniosły, wierzba iwa, topola, sosna.	129,00
757	Panel oddechowy, zwierzęta (10 alergenów): kot, pies koń, świnka morska, mysz, naskórek szczura, królik, chomik, mix sierści (krowa, owca, koza), mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska).	129,00
758	Panel atopowy (20 alergenów): mleko, kazeina, α - laktoalbumina, β - laktoglobulina, surowicza albumina wołowa, białko i żółtko jaja kurzego, ryż, soja, banan, wieprzowina, cielęcina (wołowina), kurczak, mąka - mix, drożdże, roztocza kurzu - mix, pleśnie - mix, drzewa późne (brzoza, dąb), drzewa wczesne (olcha, leszczyna), 6 - traw mix, IgE całkowite.	243,00
765	Panel pokarmowy, mąka i mięso (10 alergenów): mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, dorsz, mąka owsiana, wieprzowina, wołowina, kurczak, gluten, krewetka.	129,00
766	Panel pokarmowy, nabiał i orzechy (10 alergenów): białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, mleko, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, kazeina, orzech włoski, pistacja, nerkowiec.	129,00
767	Panel pokarmowy, owoce (10 alergenów): jabłko, kiwi, morela, truskawka, banan, brzoskwinia, wiśnia, oliwka, arbuz, mix cytrusów (grejpfrut, cytryna, pomarańcza, mandarynka).	129,00
768	Panel pokarmowy, warzywa (10 alergenów): soja, pomidor, marchewka, ziemniak, seler, sezam, pietruszka, papryka, ogórek, kukurydza.	129,00
769	Panel mleko krowie plus gluten	119,00
773	Panel alergenów pyłku - tymotka łąkowa, brzoza (ekstrakty + 8 komponentów alergenowych) + CCD	251,00

781	Panel pediatriczny 14 komponentów alergenowych mleka, jaja kurzego, orzeszków ziemnych, brzozy + CCD	233,50
782	Panel mleko (ekstrakt + 4 komponenty alergenowe) + CCD	212,00
854	Panel jady owadów (ekstrakty: pszczoła, osa, szerszeń + 5 komponentów alergenowych) + CCD	212,00
710	IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych	55,00
711	IgE sp. TP9 - mieszanka drzew	61,00
712	IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów	55,00
713	IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni	61,00
714	IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza	61,00
715	IgE sp. EP7 - mieszanka pierza	55,00
716	IgE sp. EP1 - mieszanka naskórków	55,00
717	IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych	55,00
718	IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)	55,00
733	IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer)	61,00
725	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus	55,00
726	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (kurz domowy)	61,00
727	IgE sp. D70 - Acarus siro	55,00
728	IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor	55,00
729	IgE sp. D72 - Tyrophagus putrescentiae	55,00
730	IgE sp. E7 - odchody gołębia	55,00
732	IgE sp. I6 - karaluch - prusak	55,00
735	IgE sp. E1 - naskórek i sierść kota	61,00
736	IgE sp. E2 - naskórek psa	61,00
737	IgE sp. E3 - łupież konia	55,00
738	IgE sp. E201 - pióra kanarka	55,00
734	IgE sp. E200 odchody kanarka, met. ImmunoCAP	65,00
739	IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)	55,00
740	IgE sp. E78 - pióra papużki falistej	55,00
741	IgE sp. E86 - pióra kaczki	55,00
742	IgE sp. E84 - naskórek chomika	55,00
743	IgE sp. E82 - naskórek królika	61,00
744	IgE sp. E81 - naskórek owcy	55,00
745	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej	61,00
746	IgE sp. E5 - łupież psa	48,50
747	IgE sp. E208 naskórek szynszyli met. ImmunoCAP	65,00
748	IgE sp. G5 - Życica trwała	55,00
749	IgE sp. G8 - Wiechlina łąkowa	55,00
750	IgE sp. G3 - kupkówka pospolita	55,00
751	IgE sp. G4 - kostrzewa łąkowa	55,00
752	IgE sp. G6 - tymotka łąkowa	55,00
753	IgE sp. G12 - żyto (pyłki)	61,00
759	IgE sp. T208 - lipa, met. ImmunoCAP	65,00
760	IgE sp. T3 - brzoza	55,00
761	IgE sp. T4 - leszczyna	61,00
762	IgE sp. T2 - olcha	61,00
763	IgE sp. T14 - topola	55,00
764	IgE sp. T12 - wierzba	55,00

3970	IgE sp. T16 - sosna wejmutka, met. ImmunoCAP	67,00
770	IgE sp. W9 - babka lancetowata	55,00
771	IgE sp. W6 - bylica pospolita	55,00
772	IgE sp. W10 - komosa biała	55,00
775	IgE sp. M6 - Alternaria tenuis	55,00
776	IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus	55,00
777	IgE sp. M5 - Candida albicans	55,00
778	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum	55,00
779	IgE sp. M4 - Mucor racemosus	55,00
780	IgE sp. M1 - Penicillium notatum	55,00
784	IgE sp. F231 - mleko gotowane, met. ImmunoCAP	67,00
785	IgE sp. F1 - białko jajka	61,00
786	IgE sp. F245 - jajko całe	55,00
787	IgE sp. F75 - żółtko jajka	61,00
788	IgE sp. F76 - alfa laktoalbumina	61,00
789	IgE sp. F77 - beta laktoglobulina	61,00
790	IgE sp. F78 - kazeina	61,00
791	IgE sp. F2 - mleko krowie	61,00
792	IgE sp. F81 - ser cheddar	55,00
794	IgE sp. F236 - serwatka, met. ImmunoCAP	67,00
795	IgE sp. F360 - jogurt	55,00
796	IgE sp. F79 - gluten (gliadyna)	61,00
797	IgE sp. F11 - gryka	55,00
798	IgE sp. F6 - jęczmień	61,00
799	IgE sp. F8 - kukurydza	61,00
800	IgE sp. F7 - owies	61,00
801	IgE sp. F4 - pszenica	61,00
802	IgE sp. F9 - ryż	61,00
803	IgE sp. F14 - soja	61,00
804	IgE sp. F5 - żyto	55,00
783	IgE sp. nBos d 6 (BSA), mleko, met. ImmunoCAP	67,00
808	IgE sp. F88 - baranina	55,00
809	IgE sp. F284 - indyk	61,00
810	IgE sp. F83 - kurczak	61,00
811	IgE sp. F26 - wieprzowina	55,00
812	IgE sp. F27 - wołowina	55,00
813	IgE sp. F3 - dorsz	61,00
814	IgE sp. F40 - tuńczyk	55,00
815	IgE sp. F205 śledź	55,00
816	IgE sp. F24 - krewetka	61,00
818	IgE sp. F15 - fasola	55,00
819	IgE sp. F12 - groch	55,00
820	IgE sp. F31 - marchew	61,00
821	IgE sp. F244 - ogórek	55,00
822	IgE sp. F86 - pietruszka	55,00
823	IgE sp. F25 - pomidor	61,00

824	IgE sp. F85 - seler	55,00
825	IgE sp. F35 - ziemniak	55,00
826	IgE sp. F48 - cebula	55,00
830	IgE sp. F92 - banan	55,00
831	IgE sp. F94 - gruszka	55,00
832	IgE sp. F49 - jabłko	55,00
833	IgE sp. F84 - kiwi	55,00
834	IgE sp. F33 - pomarańcza	61,00
835	IgE sp. F44 - truskawka	61,00
836	IgE sp. F237 - morela	55,00
837	IgE sp. F259 - winogrona	55,00
851	IgE sp. F 343 – malina, met. ImmunoCAP	67,00
852	IgE sp. F208 – cytryna, met. ImmunoCAP	65,00
3960	IgE sp. F302 – mandarynka, met. ImmunoCAP	65,00
3961	IgE sp. F95 - brzoskwinia, met.ImmunoCAP	65,00
839	IgE sp. F105 - czekolada	61,00
840	IgE sp. F93 - kakao	61,00
841	IgE sp. F221 - kawa	55,00
842	IgE sp. F403 - drożdże browarnicze	61,00
843	IgE sp. F89 - musztarda	55,00
844	IgE sp. F277 - koperek	55,00
845	IgE sp. F280 - pieprz czarny	55,00
846	IgE sp. F17 - orzech leszczyny	55,00
847	IgE sp. F256 - orzech włoski	55,00
848	IgE sp. F13 - orzech ziemny	61,00
849	IgE sp. F20 - migdały	55,00
3969	IgE sp. F220 - cynamon, met. ImmunoCAP	65,00
3995	IgE sp. F203 - pistacja met. ImmunoCAP	67,00
855	IgE sp. I3 - jad osy	99,00
856	IgE sp. I1 - jad pszczoły	99,00
857	IgE sp. I5 - jad szerszenia europejskiego	55,00
858	IgE sp. I71 - jad komara	61,00
859	IgE sp. I73 - Chironomus plumosus (Ochotka piórkowa)	55,00
860	IgE sp.I205 - jad trzmiela met. ImmunoCAP	65,00
863	IgE sp. C58 – sulfamethoxazol	196,50
864	IgE sp. C91 –metamizol	113,00
869	IgE sp. K80 –formaldehyd	55,00
870	IgE sp. C204 - amoxycylina	61,00
871	IgE sp. C62 – doksycyklina	196,50
872	IgE sp. C52 – pyrazolon	103,00
873	IgE sp. C85 – paracetamol	197,00
874	IgE sp. C211 – erytromycyna	196,50
3967	IgE sp. C1 - Penicylina G, met. ImmunoCAP	67,00
865	IgE sp. O1 - bawełna	55,00
866	IgE sp. K20 - wełna	55,00
867	IgE sp. K82 - latex	61,00

868	IgE sp. K74 – jedwab	55,00
875	IgE sp. P1 - glista ludzka	61,00
3950	IgE sp. rBet v 1, brzoza, met. ImmunoCAP	67,00
3951	IgE sp. rBet v 2, brzoza met. ImmunoCAP	65,00
3952	IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze	152,00
3953	IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze	138,00
3954	IgE sp. rDer p 1, roztocze met. ImmunoCAP	67,00
3955	IgE sp. rDer p 2, roztocze met. ImmunoCAP	67,00
3956	IgE sp. rMal d 1, jabłko met. ImmunoCAP	67,00
3957	IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko	138,00
899	Mutacja w genie CFTR (290 mutacji)	538,00
906	Hemochromatoza met. PCR	399,00
908	Mikrodelecja chromosomu Y (AZF)	362,00
909	Apo E genotyp. - ocena skłonności do wystąpienia Alzheimer'a met. PCR	372,00
3810	Nerwiakowłókniakowatość typu 1, neurofibromatoza typ 1, choroba von Recklinghausena (gen NF1) - test MLPA	1292,00
3811	Mutacje w genie CYP1B1 (C142G, G355T, C1294G)	274,50
3812	Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji)	849,00
3814	Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR	4331,00
3816	Określenie płci pacjenta, met. PCR	479,00
3819	Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – cały)	589,00
3821	Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)	330,00
3822	Zespół Gilberta	279,00
3824	Nietolerancja laktozy typu dorosłego - analiza polimorfizmów genu LCT met. PCR	343,50
3839	Łuszczyca (HLA - Cw6)	413,00
3888	Geno Diag Dieta- geny nietolerancji pokarmowych	994,00
3889	Geno Diag Dieta-geny metabolizmu witamin i antyoksydantów	886,00
3890	FTO - mutacja w genie otyłości met. PCR - jakościowo	198,00
3891	Geno Diag Dieta - Geny metabolizmu i otyłości	783,00
3892	Geno Diag Dieta-geny metabolizmu	799,00
3893	Geno Diag Dieta - pełny profil nutrigenetyczny	1947,00
4959	SANCO Test Prenatalny (trisomia, płeć, analiza XY)	2145,00
4957	SANCO RhD Test	649,00
4965	SANCO Test prenatalny oraz czynnik RhD płodu	2399,00
948	Kamienie moczowe, analiza chemiczna	61,00
1000	Wymaz z gardła/migdałków w kierunku Streptococcus pyogenes i paciorkowców beta-hemolizujących grupy A, C i G (bad. bakter.)	68,00
1001	Wymaz z nosa (bad. bakter.)	68,00
1002	Wymaz z nosogardzieli (bad. bakter.)	68,00
1003	Wymaz z jamy ustnej (bad. bakter.)	62,00
1004	Wymaz z języka (bad. bakter.)	68,00
1005	Wymaz z dziąseł (bad. bakter.)	68,00
1006	Wymaz z zębodołu (bad. bakter.)	62,00
1007	Wymaz z zębodołu beztlenowo (bad. bakter.)	62,00
1008	Wymaz z migdałków (bad. bakter.)	68,00
1009	Wymaz z krtani (bad. bakter.)	68,00
1010	Wymaz z ucha prawego (bad. bakter.)	68,00

1011	Wymaz z ucha lewego (bad. bakter.)	62,00
1012	Wymaz z ucha - noworodki (bad. bakter.)	62,00
1013	Wymaz z ucha beztlenowo (bad. bakter.)	62,00
1014	Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. bakter.)	68,00
1015	Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. bakter.)	68,00
1020	Wymaz ze zmian skórnych (bad. bakter.)	68,00
1021	Wymaz z pępka (bad. bakter.)	68,00
1022	Wymaz z rany (bad. bakter.)	68,00
1023	Wymaz z rany beztlenowo (bad. bakter.)	68,00
1024	Wymaz z czyraków (bad. bakter.)	68,00
1025	Wymaz z owrzodzenia (bad. bakter.)	68,00
1026	Wymaz z owrzodzenia beztlenowo (bad. bakter.)	62,00
1027	Wymaz ze stopy cukrzycowej (bad. bakter.)	62,00
1028	Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)	62,00
1029	Wymaz z przetoki beztlenowo (bad. bakter.)	62,00
1030	Posiew z ropnia (bad. bakter.)	68,00
1032	Posiew z odleżyny (bad. bakter.)	62,00
1041	Wymaz z cewki moczowej (bad. bakter.)	68,00
1042	Wymaz spod napletka (bad. bakter.)	68,00
1043	Wymaz z warg sromowych (bad. bakter.)	68,00
1044	Wymaz z przedsionka pochwy (bad. bakter.)	68,00
1045	Wymaz z pochwy (bad. bakter.)	68,00
1046	Wymaz z pochwy beztlenowy (bad. bakter.)	68,00
1047	Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. bakter.)	68,00
1050	Wymaz z prącia (bad. bakter.)	68,00
1051	Wymaz z okolicy odbytu (bad. bakter.)	68,00
1052	Wymaz z odbytu (bad. bakter.)	68,00
1053	Wymaz z kanału szyjki macicy beztlenowo (bad. bakter.)	68,00
1054	Wymaz z ucha prawego beztlenowo (bad. bakter.)	68,00
1055	Wymaz z ucha lewego beztlenowo (bad. bakter.)	68,00
1100	Mocz posiew (bad. bakter.)	51,00
1101	Kał - posiew (bad. bakter.)	55,00
1103	Plwocina posiew (bad. bakter.)	68,00
1110	Nasienie posiew (bad. bakter.)	68,00
1111	Nasienie posiew beztlenowy (bad. bakter.)	68,00
1200	Inny materiał posiew (bad. bakter.)	75,00
1201	Inny materiał posiew beztlenowy (bad. bakter.)	75,00
1249	RSV (Respiratory syncytial virus), antygen	99,00
1250	Wymaz z gardła w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji	109,00
1251	Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia pneumoniae met. immunofluorescencji	99,00
1252	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella (bad. bakter.)	68,00
1254	Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli (EPEC)	68,00
1256	Posiew kału w kierunku Campylobacter	68,00
1260	Campylobacter antygen w kale	135,00
1264	Wymaz w kierunku Listeria monocytogenes	85,00
1265	Posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae	68,00

1266	Posiew w kierunku <i>Yersinia enterocolitica</i>	85,00
1267	Posiew w kierunku <i>Cutibacterium acnes</i>	77,00
1270	<i>Clostridioides difficile</i> , antygen GDH i toksyna A/B w kale	169,00
1273	<i>Clostridioides difficile</i> -toksyna B,toksyna binarna,obecność szczepu hiperepidemicznego (DNA) met. Real Time-PCR	399,00
1280	Wymaz z cewki moczowej w kierunku <i>Mycoplasma hominis</i> i <i>Ureaplasma spp.</i>	84,00
1281	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku <i>Mycoplasma hominis</i> i <i>Ureaplasma spp.</i>	68,00
1285	Wymaz z cewki moczowej w kierunku <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (GNC)	62,00
1286	Wymaz z kanału szyjki macicy w kierunku <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (GNC)	62,00
1287	Wymaz z pochwy w kierunku <i>Neisseria gonorrhoeae</i> (GNC)	62,00
1290	Badanie w kierunku <i>Trichomonas vaginalis</i> (bad. mikrob.)	68,00
1310	Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	68,00
1311	Wymaz z przedsionka pochwy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	62,00
1312	Wymaz z przedsionka pochwy i odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS)	101,00
1352	Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. bakter.)	68,00
1402	Badanie w kierunku <i>Mycobacterium sp.</i> met. automatyczną (krew)	231,50
1780	Badanie jałowości materiałów z 23% vat	76,26
132	Biocenoza pochwy	29,00
2000	Wymaz z gardła/migdałków (bad.mykol.)	53,00
2001	Wymaz z nosa (bad. mykol.)	53,00
2002	Wymaz z nosogardzieli (bad. mykol.)	53,00
2003	Wymaz z jamy ustnej (bad. mykol.)	53,00
2004	Wymaz z języka (bad. mykol.)	53,00
2005	Wymaz z dziąseł (bad. mykol.)	48,50
2006	Wymaz z zębodołu (bad. mykol.)	48,50
2009	Wymaz z krtani (bad. mykol.)	68,00
2010	Wymaz z ucha prawego (bad. mykol.)	53,00
2011	Wymaz z ucha lewego (bad. mykol.)	53,00
2762	Seton z ucha prawego (bad. mykol.)	48,50
2763	Seton z ucha lewego (bad. mykol.)	48,50
2014	Wymaz z worka spojówkowego OP (bad. mykol.)	53,00
2015	Wymaz z worka spojówkowego OL (bad. mykol.)	53,00
2020	Wymaz ze zmian skórnych (bad. mykol.)	53,00
2021	Wymaz z pępka (bad. mykol.)	48,50
2022	Wymaz z rany (bad. mykol.)	53,00
2024	Wymaz z czyraków (bad. mykol.)	53,00
2025	Wymaz z owrzodzenia (bad. mykol.)	48,50
2030	Wymaz z ropnia (bad. mykol.)	53,00
2041	Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)	53,00
2033	Wymaz ze skóry (badanie przesiewowe mykol.)	48,50
2034	Wymaz z pachwiny (bad. mykol.)	48,50
2040	Wymaz z ujścia cewki moczowej (bad. mykol.)	48,50
2041	Wymaz z cewki moczowej (bad. mykol.)	53,00
2042	Wymaz spod napletka (bad. mykol.)	53,00
2043	Wymaz z warg sromowych (bad. mykol.)	48,50
2044	Wymaz z przedsionka pochwy (bad. mykol.)	53,00
2045	Wymaz z pochwy (bad. mykol.)	53,00

2047	Wymaz z kanału szyjki macicy (bad. mykol.)	53,00
2050	Wymaz z prącia (bad. mykol.)	53,00
2100	Mocz posiew (bad. mykol.)	53,00
2101	Kał posiew (bad. mykol.)	53,00
2103	Plwocina posiew (bad. mykol.)	53,00
2110	Nasienie posiew (bad. mykol.)	53,00
2118	Żółć posiew (bad. mykol.)	48,50
2130	Ropa posiew (bad. mykol.)	48,50
2251	Malassezia futur	48,50
2500	Paznokcie rąk (bad. mykol.)	53,00
2501	Paznokcie stóp (bad. mykol.)	53,00
2502	Naskórek dłoni (bad. mykol.)	48,50
2503	Naskórek stóp (bad. mykol.)	53,00
2504	Skóra gładka (bad. mykol.)	48,50
2505	Skóra owłosiona głowy (bad. mykol.)	53,00
2506	Włosy (bad. mykol.)	48,50
2507	Materiał z wałów paznokciowych w kierunku grzybów drożdżopodobnych (bad. mykol.)	53,00
2700	Nużycza, demodekoza	53,00
3095	Selen, ilościowo	120,00
3184	Witamina B3 (witamina PP)	322,00
3261	Jod, ilościowo	289,00
3262	Jod w moczu	219,00
3347	Beta karoten	248,00
3378	Krzem	240,00
3381	Witamina B1	245,00
3382	Witamina B2	243,00
3384	Witamina B6	221,00
3385	Witamina H (biotyna)	243,00
3495	Onkopakiet 3 pierwiastków w surowicy Se, Zn, Cu (selen, cynk, miedź)	189,00
3496	Onkopakiet do 3 wybranych pierwiastków we krwi - Se, As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)	208,00
3497	Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi - Se,As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź)	249,00